

Alicates para crimpar terminales CSA 0760 + KSA 0760

CSA/KSA 0760: alicantes para crimpar terminales aislados y conectores de panel planos desde 0,5 hasta 6mm². Perfil de crimpado: oval. Diseño ergonómico



Fiabilidad

Beneficios

- Moldes de prensado claramente identificados
- Necesita menos energía gracias a su mecanismo especial
- Ensayado para un mínimo 80.000 prensados
- Prensado conforme al sistema de acabado forzado
- La sección transversal de la matriz de prensado queda estampada en el extremo del cable para su inspección

Ámbito de uso

La herramienta Miniforce para conexiones aisladas de 0,5 - 6 mm²

Características de producto

Dispositivo de desbloqueo de emergencia para interrumpir la operación de prensado si fuese necesario

Normas de referencia / Aprobaciones

Probado según estándares DIN EN 60352-2

Composición de producto

- CSA 0760: Con estructura C, diseño antiguo
- KSA 0760: con mangos muy largos K-fame- para el manejo con las dos manos, ergonomía mejorada

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Aviso:

Perfil de crimpado: Ovalado

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Alicates para crimpar terminales CSA 0760 + KSA 0760**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Alicates para crimpar terminales CSA 0760 + KSA 0760

Referencia	Denominación	Sección mm ²	Perfil de crimpado	Peso kg	Longitud (mm)	Unidad / unid. embalaje
61722070	CSA 0760	0,5 - 6	oval	0,5	220	1
61790910	KSA 0760	0,5 - 6	oval	0,54	255	1
61751950	Muelle de recambio CSA/ KSA /DSA 0760	-	-	-	-	1
61722071	Inserto de crimpado para CSA + KSA 0760	-	-	-	-	1

Última actualización (05.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16