

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete Mini Kaedra - para dispositivos riel Din - 1F-4 módulos IP65

13441

Principal

Gama	Kaedra
Tipo de producto o componente	Cofret estanco
Tipo de armario	Mini envolvente para dispositivos modulares
Accesorios incluidos con el envolvente	2 borneros de 4 agujeros 1 kit de marcado
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Opcionales

Montaje de armario	Superficie
Número de módulos de 18 mm por fila	4
Número total de módulos de 18 mm	4
Número de filas horizontales	1
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo suministrado	1 Kit de marcado 2 bloque de terminales 4 orificios
Tipo de carátula	Transparente
Disipación de potencia en W	10 W
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	DIN
Número de troquelados PG ISO	3
Número de bloques de terminales	2 4
Salidas del bloque de distribución	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
Material del envolvente	polímero autoextinguible
Anchura	123 mm
Altura	200 mm

Profundidad	112 mm
Profundidad interna	56 mm
Color	Verde transparente puerta Gris claro RAL 7035 envolvente

Ambiente

Normas	EN 50262 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3
Resistencia al fuego	650 °C IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistencia UV clase 3 ISO 4582 2010 Ensayo de degradación ultravioleta ISO 4892-2 2013
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	515.0 g
Paquete 1 Altura	12 cm
Paquete 1 ancho	12 cm
Paquete 1 Largo	20 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	216
Paquete 2 Peso	139.2 kg
Paquete 2 Altura	80 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	120 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	9
Paquete 3 Peso	4.95 kg
Paquete 3 Altura	22.5 cm
Paquete 3 Ancho	34.5 cm
Paquete 3 Largo	41 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE

Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------