


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contacto auxiliar para NSX100-630 - NS630B

29450

Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre corto del dispositivo	OF Dakota del Sur SDE SDV
Aplicación de dispositivo	Breaker status monitoring (**)
Compatibilidad de la gama	Compact NS630b...1600 (**) Compact NS1600b...3200 (**) Compact INSE Compact NB Compact NSX EasyPact CVS100 PowerPact Multistandard ComPacT NSX DC nueva generación
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementos

Tipo de falha	Fallo eléctrico general
Señalizaciones en local	Abierto / cerrado indicación encendido/apagado Indicador de disparo del relé indicador de disparo Electrical fault (**) disparo de avería
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Modo de montaje	Enganchable
[I_{th}] Corriente térmica convencional	5 A
[I_e] intensidad de funcionamiento nominal	AC-12 6 A a 24 V AC 50/60 Hz AC-12 6 A a 48 V AC 50/60 Hz AC-12 6 A a 110 V AC 50/60 Hz AC-12 6 A a 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 6 A a 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 6 A a 480 V AC 50/60 Hz AC-12 6 A a 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 6 A a 24 V AC 50/60 Hz AC-15 6 A a 48 V AC 50/60 Hz AC-15 5 A a 110 V AC 50/60 Hz AC-15 4 A a 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 2 A a 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 1,5 A a 480 V AC 50/60 Hz AC-15 0,1 A a 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12 6 A a 24 V CC DC-12 2,5 A a 48 V CC DC-12 0,6 A a 110 V CC DC-12 0,3 A a 250 V CC DC-14 1 A a 24 V CC DC-14 0,2 A a 48 V CC DC-14 0,05 A a 110 V CC DC-14 0,03 A a 250 V CC

Carga mínima	100 mA a 24 V CC
Terminal de conexión auxiliar	resorte 0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16)
Categoría de accesorio/ componente	Spare part para Compact NS630b...1600 Spare part para Compact NS1600b...3200 (**)

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	18,0 g
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 ancho	7,5 cm
Paquete 1 Largo	9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	180,0 g
Paquete 2 Altura	5 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	15 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	300
Paquete 3 Peso	5,726 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months