

PRODUCT-DETAILS

RD2

RD2 Relé diferencial



Información General

Tipo de producto extendido	RD2
Código de producto	2CSM142120R1201
EAN	8012542058007
Descripción corta	RD2 Relé diferencial
Descripción larga	Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. Operating voltage: 230...400V a.c.

Technical

Standards	IEC EN 62020
Type of Residual Current	A type
Function	For AC-current system
Rated Voltage (U_r)	400...400 V
Rated Operational Voltage	230 ... 400 V AC
Rated Control Supply Voltage (U_s)	(50 Hz) 400...400 V (60 Hz) 400...400 V
Current Rating	Response value amperage 1 2000 ... 2000 mA
Rated Frequency (f)	50...60 Hz
Power Loss	3.4 W

Number of Contacts	1
Number of Contacts CO	1
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Delay Time (T)	Delay-On Energization, Maximum, Permitted 5 second [unit of time] Delay-On Energization, Minimum, Adjustable 0.3 second [unit of time]
Mounting Type	DIN-rail
Filter Option	no frequency filter
Options Provided	Pre-alarm threshold: no

Ambiente

RoHS Status	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dimensiones

Ancho del product	35 mm
Alto del producto	0.085 m
Largo del product	65 mm
Peso del product	0.105 kg
Dimensions	2 modules

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.041 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.08 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.103 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.15 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8012542058007

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85364190
Country of Origin	Hungary (HU)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5627
Instrucciones y manuales	0400 - 9924
RoHS Information	9AKK106713A5627

Descargas Populares

Ficha técnica, información
técnica

9AKK107046A0424

Instrucciones y manuales

0400 - 9924

Clasificaciones

ETIM 7	EC001445 - Residual current monitoring relay
ETIM 8	EC001445 - Residual current monitoring relay
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85364190
Object Classification Code	F

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Interruptores diferenciales → Relés diferenciales

