



ATC6 módulo ampliación Ethernet accesorio p. ATC6300 y ATC6500; enchufable contiene interfaz Ethernet

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	accesorios para automatismo de conmutación de red
tipo de producto	ATC6 módulo de ampliación Ethernet
tipo de alimentación	se alimenta a través del ATC
Datos técnicos generales	
temperatura de empleo	
• mín.	-20 °C
• máx.	60 °C
categoría de sobretensión	3
Voltaje	
tensión soportada a frecuencia industrial	2 kV
resistencia a tensión de choque	4 kV
categoría de sobretensión / según IEC 61010	3
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación / con DC	5 V
Clase de protección	
grado de protección IP / frontal	IP20
Disipación	
pérdidas [W] / con DC / máx.	1,25 W
corriente consumida / con DC / máx.	250 mA
Detalles del producto	
propiedad del producto / del material de la caja	poliamida
Conexiones	
temperatura del conductor / según UL 508 / máx.	60/75 °C
tipo de conexión eléctrica	desmontable / enchufable
Diseño Mecánico	
altura	64,5 mm
anchura	22 mm
profundidad	46,8 mm
peso neto	60 g
Condiciones ambientales	
humedad relativa del aire / valor de referencia	80 %
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
• mín.	-30 °C
• máx.	80 °C
Certificados	
designaciones de referencia	

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

K
K

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

other

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL75>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3KC9000-8TL75>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL75

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



