



Base portafusibles NH Tam. 3, 1 polo 630A 690V (1000V) conexión plana

| La versión | |
|--|------------------------|
| nombre comercial del producto | SETRON |
| designación del producto | Sistema de fusibles NH |
| tipo de rosca / del tornillo de conexión | M12 |
| tipo de producto | Base NH |
| Datos técnicos generales | |
| número de polos | 1 |
| tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1 | NH3 |
| categoría de empleo | sin |
| La tensión de alimentación | |
| tensión de alimentación | |
| • con AC / valor asignado | 690 V |
| • con DC | 440 V |
| Electricidad | |
| intensidad de empleo | |
| • con 35 °C / valor asignado | 376 A |
| • con 40 °C / valor asignado | 580 A |
| • con 45 °C / valor asignado | 356,16 A |
| • con 50 °C / valor asignado | 344 A |
| • con 55 °C / valor asignado | 332,16 A |
| • con 60 °C / valor asignado | 324,16 A |
| • con 65 °C / valor asignado | 308,16 A |
| • con 70 °C / valor asignado | 296 A |
| • con AC / valor asignado | 630 A |
| Detalles del producto | |
| componente del producto / dispositivo de giro | No |
| poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) | |
| • con AC / valor asignado | 120 kA |
| • con DC / valor asignado | 25 kA |
| Conexiones | |
| par de apriete / con bornes de tornillo / máx. | 38 N·m |
| tipo de conexión eléctrica | con conexión plana |
| • para circuito principal | conexión plana |
| Diseño Mecánico | |
| tipo de fijación | montaje fijo |
| tipo de fijación / montaje sobre barra | No |
| peso neto | 1 070 g |
| General Product Approval | |
| Declaration of Conformity | |



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH3430>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH3430>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3430

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



