

Transformador sumador de 210 mm



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	transformador sumador de corriente
tipo de producto	tipo A
corriente diferencial residual (I _{dn}) / mín.	300 mA
diámetro interior / del transformador sumador de intensidad	210 mm
longitud del cable / máx.	10 m
grado de protección IP / con conexión en todos los bornes	IP20
tipo de corriente / de la tensión de empleo / para mando	CA
resistencia a tensión de choque / valor asignado	4 kV
tensión de empleo / valor asignado	
• máx.	720 V
intensidad de arranque / limitada a 2 s / máx.	3 600 A
Circuito principal	
frecuencia de empleo / valor asignado	
• mín.	50 Hz
• máx.	60 Hz
intensidad de empleo / valor nominal	630 A
Corriente de control	
tensión de alimentación del circuito de mando	
• con AC / con 50 Hz / valor asignado / máx.	720 V
• con AC / con 60 Hz / valor asignado / máx.	720 V
Idoneidad	
aptitud para uso	para redes de corriente alterna
Función del producto	
función del producto / memoria de fallos	No
Conexiones	
tipo de secciones de conductor conectables	0,13 mm ² - 2,1 mm ²
tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Diseño Mecánico	
altura	33 mm
anchura	299 mm
profundidad	284 mm
peso neto	2 500 g
Condiciones ambientales	
influencia de la temperatura ambiente	máx. 95% humedad
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-10 °C

• máx.	50 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
• mín.	-20 °C
• máx.	70 °C

Certificados

designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	T
• según IEC 81346-2:2009	T

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV8706-0KK>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV8706-0KK>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8706-0KK

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



