



Programador horario cuarzo día 1 NA 230 V/50-60 Hz 1TE

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
tipo de producto	Día
tipo de función de maniobra	contacto NA
Datos técnicos generales	
modo de funcionamiento	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>sincronizado con red</li> <li>controlado por cuarzo</li> </ul>	Sí
precisión de marcha / por día	2,5 s
mínimo intervalo de conmutación / del canal 1	30 min
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación / valor inicial	230 V
tensión de alimentación / valor final	230 V
tipo de corriente / de la tensión de alimentación	AC
frecuencia de la tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mín.</li> <li>máx.</li> </ul>	50 Hz
	50 Hz
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente / con AC / con 250 V / valor nominal	16 A
Función del producto	
función del producto	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>programa horario de 60 min</li> <li>cambio automático horario verano/invierno</li> <li>mando directo</li> <li>programa horario para años</li> <li>preselección de circuito</li> <li>programa horario de 24 h</li> <li>programa horario para semanas</li> </ul>	No
	Sí
	No
	Sí
	Sí
	No
Número	
número de canales	1
Diseño Mecánico	
altura	83 mm
anchura	17 mm
profundidad	64 mm
número de módulos de anchura	1
tipo de fijación	Perfil DIN

peso neto

88 g

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

other

Dangerous Good

[Miscellaneous](#)

[Dangerous Goods Information](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7LF5301-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7LF5301-1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7LF5301-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5301-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





