



Elemento de luz permanente, verde, 12-230 V AC/DC, 70 mm Diámetro, zócalo BA 15d sin elemento de luz

nombre comercial del producto	SIRIUS	
designación del producto	Elemento de luz permanente	
tipo de producto	sin fuente luminosa	
<b>Datos técnicos generales</b>		
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC	
tensión de empleo		
<ul style="list-style-type: none"> <li>con DC valor asignado</li> <li>con AC con 50 Hz valor asignado</li> <li>con AC con 60 Hz valor asignado</li> </ul>	12 ... 230 V 12 ... 230 V 12 ... 230 V	
designaciones de referencia según EN 61346-2	P	
<b>Dispositivo de iluminación</b>		
componente del producto fuente luminosa	No	
tipo de fuente luminosa	bombilla / LED	
tipo de señal óptica	luz permanente	
intensidad luminosa	0,52 cd	
intensidad luminosa	0,4 ... 0,67 cd	
tipo de portalámpara	BA 15d	
<b>Carcasa</b>		
altura	65,5 mm	
anchura	70 mm	
diámetro exterior del elemento de columna de señalización	70 mm	
material	PC	
color	verde	
tipo de fijación	Bayoneta	
grado de protección IP	IP65	
<b>Condiciones ambiente</b>		
temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +60 °C	
<b>Certificados/ Homologaciones</b>		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



other

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AC>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AC>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4400-1AC>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AC&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AC&lang=en)



**-P**



Última modificación:

23/12/2020 