


borne, conexión por tornillo, borne de paso para borne para transformador
6 mm², gris



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
tipo de regleta de bornes / puentado interno en niveles de bornes	No
Datos técnicos generales	
tamaño de cuadrícula de bornes	6 mm
tensión de empleo / valor asignado	800 V
Clase de protección	
clase de combustibilidad según UL 94	V0
Circuito principal	
intensidad de empleo / valor asignado	41 A
Apariencia	
color	gris
Detalles del producto	
componente del producto	
• necesario / placa terminal	Sí
Número	
número de niveles de bornes	1
número de puntos de embornado / por nivel de bornes	2
Conexiones	
sección de conductor conectable / monofilar	
• mín.	0,5 mm ²
• máx.	10 mm ²
sección de conductor conectable / multifilar	
• mín.	2,5 mm ²
sección de conductor conectable / alma flexible	
• con preparación de los extremos de cable / mín.	0,5 mm ²
• con preparación de los extremos de cable / máx.	6 mm ²
• sin preparación de extremos de cable / mín.	0,5 mm ²
• sin preparación de extremos de cable / máx.	6 mm ²
ejecución de la conexión	
• 1	Bornes de tornillo
• 2	Bornes de tornillo
posición / del borne de conexión	lateral
Diseño Mecánico	
altura / con tipo de montaje con menor altura	66,5 mm
profundidad	46,8 mm
longitud	67 mm
material / del cuerpo aislante	otros

Condiciones ambientales

temperatura ambiente / durante el funcionamiento

- mín. -60 °C
- máx. -105 °C

General Product Approval

Declaration of
Conformity

other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WH1000-7BH00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WH1000-7BH00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-7BH00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



