

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque Vigi MB 0.03-30 A 200-440 V 3P

LV432455

❗ Discontinuado el: 07 febrero 2022

❗ Fuera de servicio el: 10 mayo 2022

❗ Discontinuado

Principal

Gama de producto	ComPact NSX400...630 DC
Gama	Compact
Tipo de producto o componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	ComPacT NSX400 nueva generación interruptor automático ComPacT NSX630 nueva generación interruptor automático EasyPact CVS630 interruptor automático EasyPact D3N interruptor automático
Número de polos	3P
Corriente nominal (In)	400 A 630 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MB
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	60 ms 150 ms 0 ms 310 ms

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Protección contra fugas a tierra	Con

Maximum breaking time	800 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	En> 50 A

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2.685 kg
Paquete 1 Altura	14.0 cm
Paquete 1 ancho	17.4 cm
Paquete 1 Largo	19.6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	24
Paquete 2 Peso	79.168 kg
Paquete 2 Altura	50.0 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm
Paquete 2 Largo	120.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S04
Número de Unidades en el Paquete 3	6
Paquete 3 Peso	16.834 kg
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	40.0 cm
Paquete 3 Largo	60.0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)

LV432455 se reemplaza por:

1x



Earth-leakage add-on protection module VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV432464
