

Hoja de características del producto

Especificaciones



Baliza zumbador , ac 100~230v, naranja

XVR3M05S

Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de producto o componente	Baliza
Nombre corto del dispositivo	XVR3 ((*))
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Sound signalling ((*))	Buzzer, estado 1 70...90 dB at 1 m ((*))
Diámetro de montaje	100 mm
Fuente de luz	LED, naranja
Aplicación del dispositivo	Forklift ((*)) Bulldozer ((*)) Automated guided vehicle (AGV) ((*))

Complementario

Tipo de señalización	Rotating ((*)) Blinking ((*)) Parpadeo
Estilo de conjunto	Ya montado
Material	PC (policarbonato), estado 1 lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate) ((*)), estado 1 cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)), estado 1 base
[Us] tensión de alimentación asignada	100...230 V AC
[Ue] Tensión nominal de empleo	90...253 V ((*)) AC
Corriente de entrada	0,5 A
Consumo de potencia en W	3,2 W
Marcado	CE
Dirección de instalación	Upright ((*)) indoor ((*)) Sideways ((*)) indoor ((*)) Inverted ((*)) indoor ((*)) Upright ((*)) outdoor ((*))
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Consumo de corriente	500 mA
Longitud	100 mm
Anchura	100 mm
Altura	139 mm

Peso del producto	0,538 kg
-------------------	----------

Entorno

Certificaciones de producto	CCC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Humedad relativa	35...85 % sin condensación
Resistencia a las vibraciones	4.6 gn ((*)) - tipo de cable: sideways ((*)) 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: inverted ((*)) 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: upright ((*))
Grado de protección IP	333 - tipo de cable: sideways ((*)) 333 - tipo de cable: inverted ((*)) 333 - tipo de cable: upright ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	660,0 g
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 ancho	13,85 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Tipo de unidad del paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	8
Peso del paquete 2	29,44 kg
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Ancho del paquete 2	40,0 cm
Longitud del paquete 2	60,0 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	8
Paquete 3 Peso	29,94 kg
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Ancho del paquete 3	40,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Comunicación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)
