

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Cabezal ajustable angular ZCE - sin palanca - retorno por resorte metal - accionamiento a izquierda y derecha

ZCE01

### Principal

<b>Gama de producto</b>	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
<b>Nombre de serie</b>	Formato estándar
<b>Tipo de producto o componente</b>	Cabeza int. fim curso
<b>Nombre corto del dispositivo</b>	ZCE
<b>Tipo de cabezal</b>	Cabeza rotatoria
<b>Compatibilidad del producto</b>	XCKD XCKP XCKT XCMD
<b>Maneta asociada</b>	ZCY45 ZCY53 ZCY44 ZCY69 ZCY46 ZCY18 ZCY49 ZCY26 ZCY81 ZCY22 ZCY23 ZCY91 ZCY48 ZCY39 ZCY17 ZCY12 ZCY16 ZCY25 ZCY15 ZCY59 ZCY54 ZCY55 ZCY19
<b>Cuerpo asociado</b>	ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCT28N12 ZCD21 ZCMD61C12 ZCP25 ZCT28P16 ZCD37 ZCT25G11 ZCP21 ZCMD25L5 ZCMD39L5 ZCT28G11 ZCT26G11 ZCMD37L5 ZCMD81L5 ZCT27P16 ZCP29M12 ZCP31 ZCP21M12

ZCP37  
 ZCMD25L2  
 ZCMD21M12  
 ZCT27N12  
 ZCMD21L08R12  
 ZCD26  
 ZCT25P16  
 ZCMD21L08U78  
 ZCMD41L1  
 ZCMD37L1  
 ZCP27  
 ZCMD37L2  
 ZCMD41L2  
 ZCP28  
 ZCT21P16  
 ZCD39  
 ZCMD21C12  
 ZCMD21L1  
 ZCD28  
 ZCT21G11  
 ZCMD61M12  
 ZCP35  
 ZCD31  
 ZCMD25L1  
 ZCP26  
 ZCT26N12  
 ZCMD39L1  
 ZCP29  
 ZCD25  
 ZCT21N12  
 ZCD29M12  
 ZCD21M12  
 ZCMD81L2  
 ZCMD21L5  
 ZCP39  
 ZCMD81L1  
 ZCMD29L1  
 ZCT27G11  
 ZCD29  
 ZCMD29L5  
 ZCD27  
 ZCMD21L2  
 ZCMD29C12  
 ZCMD29L2  
 ZCT25N12  
 ZCD35

<b>Movimiento cabezal funcionam.</b>	Giratorio
<b>Tipo de operario</b>	Sin maneta de funcionamiento retorno por resorte Metal
<b>Tipo de aproximación</b>	Enfoque lateral, 2 direcciones

## Complementario

<b>Apertura positiva</b>	Con
--------------------------	-----

## Entorno

<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-25...70 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...70 °C
<b>Características ambientales</b>	Ambiente estándar

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	39.92 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	1.524 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	6.985 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	16.51 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	BAG

Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	410.5 g
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	5 cm
Paquete 2 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	3840
Paquete 3 Peso	169.3 kg
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------